

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 138" Ленинского района г.Саратова

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																
				химический фактор	биологический фактор	Физические факторы														
						аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Отсутствует																			
20	Рабочее место заведующего (Заведующий детским садом); Система освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-	
21	Рабочее место старшего воспитателя; Система освещения, нагрузка на голосовой аппарат	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	-	7	
22	Рабочее место педагога-психолога; Система освещения, нагрузка на голосовой аппарат	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	4	
23	Рабочее место социального педагога; Система освещения, нагрузка на голосовой аппарат	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	-	7	
24	Рабочее место музыкального руководителя; Физические нагрузки, нагрузка на голосовой аппарат	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	
25А	Рабочее место воспитателя; Система освещения, нагрузка на голосовой аппарат	2	26А; 27А; 28А; 29А; 30А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	-	7	
26А (25А)	Рабочее место воспитателя; Система освещения, нагрузка на голосовой аппарат	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	-	7	
27А (25А)	Рабочее место воспитателя; Система освещения, нагрузка на голосовой аппарат	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	-	7	
28А (25А)	Рабочее место воспитателя; Система освещения, нагрузка на голосовой аппарата	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	-	7	

	рат																			
29А (25А)	Рабочее место воспитателя; Система освещения, нагрузка на голосовой аппа- рат	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	-	7
30А (25А)	Рабочее место воспитателя; Система освещения, нагрузка на голосовой аппа- рат	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	-	7
31	Рабочее место инструктора по физиче- ской культуре; Физические нагрузки, нагрузка на голосовой аппарат	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6
32А	Рабочее место младшего воспитателя; Физические нагрузки, моющие средства	1	33А; 34А; 35А; 36А; 37А	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
33А (32А)	Рабочее место младшего воспитателя; Физические нагрузки, моющие средства	1	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
34А (32А)	Рабочее место младшего воспитателя; Физические нагрузки, моющие средства	1	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
35А (32А)	Рабочее место младшего воспитателя; Физические нагрузки, моющие средства	1	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
36А (32А)	Рабочее место младшего воспитателя; Физические нагрузки, моющие средства	1	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
37А (32А)	Рабочее место младшего воспитателя; Физические нагрузки, моющие средства	2	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
38	Рабочее место старшей медицинской сестры; Система освещения, патогенные микроорганизмы	1	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-
39	Рабочее место медицинской сестры; Система освещения, патогенные микро- организмы	1	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-
40	Рабочее место техника-электрика; Фи- зические нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
41	Рабочее место кастелянши; Физические нагрузки, ткани	1	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
42	Рабочее место сторожа; Физические нагрузки	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий

(должность)

(подпись)

Мандрусова О.Э.

(Ф.И.О.)

22.09.2025

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ответственный по охране труда

(должность)

(подпись)

Мелешина С.В.

(Ф.И.О.)

22.09.2023

(дата)

